

Liste der Zielarten des landesweiten Biotopverbundes in Sachsen – Stand August 2022

Zielart: L = für Sachsen relevante Arten der nationalen Liste, Ü = überregional/ landesweit bedeutsame Arten

RLS, RLD: Rote Liste Sachsens bzw. Deutschland (0 – ausgestorben, 1 – vom Aussterben bedroht, 2 – stark gefährdet, 3 – gefährdet,
G – Gefährdung unbekanntes Ausmaßes, R – extrem selten, V - Vorwarnliste

Vw S: Verantwortlichkeit Sachsens: ! = in hohem Maße, !! = in besonders hohem Maße, (!) = in besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten, ? = Daten ungenügend

VSR: Nennung in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie bzw. im Fachkonzept für Sachsen (FK SN), **FFH:** Nennung in den entsprechenden Anhängen der FFH-Richtlinie, * = prioritäre Art

Lebensraum: FG = Fließgewässer und Auen, SG = Stillgewässer, FO = feuchte Offenlandstandorte, TO = trockene bis frische Offenlandstandorte, ÄK = Acker und kleinteilige Kulturlandschaft, LW = naturnahe Laub(misch)wälder, NW = naturnahe Nadelwälder

Teil A: Zielarten für den Biotopverbund im engeren Sinne

| Artengruppe | wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Zielart | RL S | RL D | Vw S | VSR | FFH_II | FFH_IV | FFH_V | Lebensraum |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|------|------|------|--------|----------|--------|-------|--|
| Säugetiere | Alces alces | Elch | L | 0 | R | | | | | | LW/NW |
| Säugetiere | Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | L | 2 | 2 | ! | | FFH-II | FFH-IV | | LW |
| Säugetiere | Canis lupus | Wolf | L | 2 | 3 | | | FFH-II * | FFH-IV | | (keine Bindung an bestimmte Lebensräume) |
| Säugetiere | Castor fiber | Biber | Ü | V | V | | | FFH-II | FFH-IV | | FG/SG |
| Säugetiere | Cervus elaphus | Rothirsch | L | | | | | | | | LW/NW |
| Säugetiere | Cricetus cricetus | Feldhamster | L | 1 | 1 | (!) | | | FFH-IV | | ÄK |
| Säugetiere | Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | L | 2 | 3 | | | | FFH-IV | | ÄK/NW |
| Säugetiere | Felis silvestris | Wildkatze | L | 1 | 3 | ! | | | FFH-IV | | LW/NW |
| Säugetiere | Lutra lutra | Fischotter | L | 3 | 3 | ! | | FFH-II | FFH-IV | | FG/SG |
| Säugetiere | Lynx lynx | Luchs | L | 1 | 1 | | | FFH-II | FFH-IV | | LW/NW |
| Säugetiere | Muscardinus avellanarius | Haselmaus | Ü | 3 | V | | | | FFH-IV | | ÄK/LW |
| Säugetiere | Myotis brandtii | Große Bartfledermaus | L | 3 | | | | | FFH-IV | | LW/SG |
| Säugetiere | Myotis myotis | Großes Mausohr | Ü | 3 | | ! | | FFH-II | FFH-IV | | LW |
| Säugetiere | Plecotus austriacus | Graues Langohr | L | 2 | 1 | | | | FFH-IV | | ÄK |
| Säugetiere | Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase | L | 2 | 2 | ! | | FFH-II | FFH-IV | | ÄK |
| Vögel | Actitis hypoleucos | Flussuferläufer | Ü | 2 | 2 | | FK SN | | | | FG |
| Vögel | Aegolius funereus | Raufußkauz | Ü | | | | Anh. I | | | | NW |
| Vögel | Alcedo atthis | Eisvogel | Ü | 3 | | (!) | Anh. I | | | | FG/SG |
| Vögel | Anas clypeata | Löffelente | Ü | 1 | 3 | | FK SN | | | | SG |

| Artengruppe | wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Zielart | RL S | RL D | Vw S | VSR | FFH_II | FFH_IV | FFH_V | Lebensraum |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|---------|------|------|------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| Vögel | Anthus campestris | Brachpieper | Ü | 2 | 1 | | Anh. I | | | | TO |
| Vögel | Botaurus stellaris | Rohrdommel | L | 2 | 3 | | Anh. I | | | | SG |
| Vögel | Ciconia ciconia | Weißstorch | Ü | V | 3 | | Anh. I | | | | ÄK/FO |
| Vögel | Ciconia nigra | Schwarzstorch | Ü | V | | (!) | Anh. I | | | | LW/NW/ FG/SG |
| Vögel | Circus pygargus | Wiesenweihe | L | 2 | 2 | | Anh. I | | | | ÄK/FO |
| Vögel | Crex crex | Wachtelkönig | L | 2 | 2 | | Anh. I | | | | FO |
| Vögel | Cygnus cygnus | Singschwanz | Ü | R | R | | Anh. I | | | | SG |
| Vögel | Dendrocopos medius | Mittelspecht | Ü | V | | ! | Anh. I | | | | LW |
| Vögel | Emberiza hortulana | Ortolan | Ü | 3 | 3 | | Anh. I | | | | ÄK |
| Vögel | Ficedula parva | Zwergschnäpper | Ü | R | V | | Anh. I | | | | LW |
| Vögel | Gallinago gallinago | Bekassine | Ü | 1 | 1 | | FK SN | | | | FO |
| Vögel | Lanius excubitor | Raubwürger | Ü | 2 | 2 | | FK SN | | | | ÄK/TO |
| Vögel | Miliaria calandra | Grauammer | Ü | V | V | | FK SN | | | | ÄK/TO |
| Vögel | Oenanthe oenanthe | Steinschmätzer | Ü | 1 | 1 | | FK SN | | | | TO/ÄK |
| Vögel | Perdix perdix | Rebhuhn | Ü | 1 | 2 | (!) | | | | | ÄK/TO |
| Vögel | Podiceps grisegena | Rothalstaucher | Ü | 1 | | | FK SN | | | | SG |
| Vögel | Saxicola rubetra | Braunkehlchen | Ü | 2 | 2 | | | | | | FO/TO |
| Vögel | Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Ü | 2 | 2 | | Anh. I | | | | SG/FG |
| Vögel | Tetrao tetrix | Birkhuhn | L | 1 | 1 | | Anh. I | | | | FO/NW |
| Vögel | Tringa totanus | Rotschenkel | Ü | 1 | 3 | | FK SN | | | | SG/FO |
| Vögel | Upupa epops | Wiedehopf | Ü | 2 | 3 | | FK SN | | | | TO/ÄK |
| Vögel | Vanellus vanellus | Kiebitz | Ü | 1 | 2 | (!) | FK SN | | | | FO/ÄK |
| Reptilien | Coronella austriaca | Glattnatter | Ü | 2 | 3 | | | | FFH-IV | | TO |
| Reptilien | Lacerta agilis | Zauneidechse | L | 3 | V | | | | FFH-IV | | TO |
| Reptilien | Vipera berus | Kreuzotter | L | 2 | 2 | | | | | | FO/TO |
| Amphibien | Bombina orientalis | Rotbauchunke | Ü | 3 | 2 | | | FFH-II | FFH-IV | | SG |
| Amphibien | Bufo calamita | Kreuzkröte | Ü | 2 | V | ! | | | FFH-IV | | SG/TO |
| Amphibien | Bufo viridis | Wechselkröte | L | 2 | 3 | | | | FFH-IV | | SG/TO |
| Amphibien | Hyla arborea | Laubfrosch | Ü | 3 | 3 | | | | FFH-IV | | SG/ÄK |
| Amphibien | Pelobates fuscus | Knoblauchkröte | Ü | V | 3 | | | | FFH-IV | | SG/ÄK |
| Amphibien | Rana arvalis | Moorfrosch | Ü | V | 3 | (!) | | | FFH-IV | | SG/FO/LW |
| Amphibien | Rana dalmatina | Springfrosch | L | V | V | (!) | | | FFH-IV | | SG/LW |
| Amphibien | Salamandra atra | Feuersalamander | L | 2 | V | ! | | | | | FG/LW |

| Artengruppe | wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Zielart | RL S | RL D | Vw S | VSR | FFH_II | FFH_IV | FFH_V | Lebensraum |
|-----------------------|--------------------------|---|---------|------|------|------|-----|--------|--------|-------|------------|
| Amphibien | Triturus cristatus | Kammolch | L | 3 | V | ! | | FFH-II | FFH-IV | | SG |
| Fische und Rundmäuler | Anguilla anguilla | Aal | Ü | 2 | 2 | | | | | | FG |
| Fische und Rundmäuler | Barbus barbus | Flussbarbe | Ü | 3 | * | ! | | | | FFH-V | FG |
| Fische und Rundmäuler | Chondrostoma nasus | Nase | L | 3 | V | ! | | | | | FG |
| Fische und Rundmäuler | Cobitis elongatoides | Donausteinbeißer | Ü | 2 | * | | | FFH-II | | | FG |
| Fische und Rundmäuler | Cottus gobio | Groppe | L | * | * | | | FFH-II | | | FG |
| Fische und Rundmäuler | Lampetra fluviatilis | Flussneunauge | Ü | 1 | 3 | | | FFH-II | | FFH-V | FG |
| Fische und Rundmäuler | Lampetra planeri | Bachneunauge | L | V | * | | | FFH-II | | | FG |
| Fische und Rundmäuler | Salmo salar | Lachs | Ü | 1 | 1 | | | FFH-II | | FFH-V | FG |
| Fische und Rundmäuler | Thymallus thymallus | Äsche | L | 2 | 2 | | | | | FFH-V | FG |
| Libellen | Aeshna subarctica | Hochmoor-Mosaikjungfer | Ü | 1 | 1 | | | | | | SG/FO |
| Libellen | Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | Ü | R | 2 | | | FFH-II | | | FG |
| Libellen | Coenagrion ornatum | Vogel-Azurjungfer | Ü | 1 | 1 | | | FFH-II | | | FG |
| Libellen | Lestes virens | Kleine Binsenjungfer | L | 3 | * | | | | | | SG |
| Libellen | Leucorrhinia albifrons | Östliche Moosjungfer | Ü | 2 | 2 | | | | FFH-IV | | SG |
| Libellen | Leucorrhinia caudalis | Zierliche Moosjungfer | Ü | 1 | 3 | | | | FFH-IV | | SG |
| Libellen | Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | L | 2 | 3 | | | FFH-II | FFH-IV | | SG |
| Libellen | Ophiogomphus cecilia | Grüne Keiljungfer | L | 3 | * | | | FFH-II | FFH-IV | | FG |
| Libellen | Orthetrum coerulescens | Kleiner Blaupfeil | L | 3 | V | | | | | | FG |
| Libellen | Somatochlora arctica | Arktische Smaragdlibelle | L | 2 | 2 | | | | | | FO |
| Heuschrecken | Chorthippus pullus | Kiesbank-Grashüpfer | L | 1 | 1 | | | | | | TO |
| Heuschrecken | Decticus verrucivorus | Warzenbeisser | Ü | 2 | 3 | | | | | | TO |
| Heuschrecken | Sphingonotus caeruleus | Blaufügelige Sandschrecke | Ü | * | 2 | | | | | | TO |
| Heuschrecken | Stenobothrus stigmaticus | Kleiner Heidegrashüpfer | Ü | 2 | 3 | | | | | | TO |
| Schmetterlinge | Coenonympha tullia | Großes Wiesenvögelchen | Ü | 1 | 2 | | | | | | FO |
| Schmetterlinge | Euphydryas aurinia | Abbiss-Scheckenfalter | Ü | 1 | 2 | !! | | FFH-II | | | FO |
| Schmetterlinge | Euphydryas maturna | Eschen-Scheckenfalter | Ü | 1 | 1 | | | FFH-II | FFH-IV | | LW/FO |
| Schmetterlinge | Hipparchia alcyone | Kleiner Waldportier | Ü | 1 | 2 | !! | | | | | TO |
| Schmetterlinge | Hipparchia statilinus | Eisenfarbener Samtfalter | Ü | 1 | 1 | !! | | | | | TO |
| Schmetterlinge | Iphiclides podalirius | Segelfalter | L | 2 | 3 | | | | | | TO |
| Schmetterlinge | Limenitis camilla | Kleiner Eisvogel | L | 1 | V | | | | | | LW |
| Schmetterlinge | Lycaena hippothoe | Lilaold-Feuerfalter | L | 2 | 3 | | | | | | FO |

| Artengruppe | wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Zielart | RL S | RL D | Vw S | VSR | FFH_II | FFH_IV | FFH_V | Lebensraum |
|-------------------------|------------------------------|--|---------|------|------|------|-----|--------|--------|-------|------------|
| Schmetterlinge | Maculinea teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | Ü | 1 | 2 | | | FFH-II | FFH-IV | | FO |
| Schmetterlinge | Maniola lycaon | Kleines Ochsenauge | L | 2 | 2 | | | | | | TO |
| Schmetterlinge | Melitaea cinxia | Wegerich-Scheckenfalter | L | 2 | 3 | | | | | | TO |
| Schmetterlinge | Melitaea diamina | Baldrian-Scheckenfalter | L | 1 | 3 | | | | | | FO |
| Käfer sonstige | Cerambyx cerdo | Großer Eichenbock | L | 2 | 1 | | | FFH-II | FFH-IV | | ÄK/LW |
| Käfer sonstige | Lucanus cervus | Hirschkäfer | L | 2 | 2 | | | FFH-II | | | LW/ÄK |
| Käfer sonstige | Osmoderma eremita | Eremit | L | 2 | 2 | | | FFH-II | FFH-IV | | ÄK/LW |
| Weichtiere | Margaritifera margaritifera | Flussperlmuschel | L | 1 | 1 | | | FFH-II | | FFH-V | FG |
| Zehnfüßkrebse | Astacus astacus | Edelkrebs | Ü | | 1 | | | | | FFH-V | FG/SG |
| Farn- und Samenpflanzen | Adonis aestivalis | Sommer-Adonisröschen | L | 1 | 2 | | | | | | ÄK |
| Farn- und Samenpflanzen | Antennaria dioica | Gewöhnliches Katzenpfötchen | L | 1 | 3 | | | | | | TO |
| Farn- und Samenpflanzen | Arnica montana | Arnika | L | 2 | 3 | ! | | | | FFH-V | FO/TO |
| Farn- und Samenpflanzen | Arnososeris minima | Lämmersalat | L | 2 | 2 | ! | | | | | ÄK |
| Farn- und Samenpflanzen | Calamagrostis pseudopurpurea | Sächsisches Reitgras | L | 3 | 2 | !! | | | | | FG |
| Farn- und Samenpflanzen | Coleanthus subtilis | Scheidenblütgras | L | V | V | !! | | FFH-II | FFH-IV | | SG |
| Farn- und Samenpflanzen | Dactylorhiza majalis | Breitblättriges Knabenkraut | L | 3 | 3 | ! | | | | | FO |
| Farn- und Samenpflanzen | Gymnadenia conopsea | Mücken-Händelwurz | L | 1 | V | | | | | | TO |
| Farn- und Samenpflanzen | Luronium natans | Schwimmendes Froschkraut | L | 1 | 2 | | | FFH-II | FFH-IV | | SG/FG |
| Farn- und Samenpflanzen | Orchis mascula | Stattliches Knabenkraut | L | 2 | V | | | | | | TO |
| Farn- und Samenpflanzen | Pilularia globulifera | Gewöhnlicher Pillenfarn | L | 1 | 2 | | | | | | SG/FG |
| Farn- und Samenpflanzen | Populus nigra | Schwarz-Pappel | L | 1 | 3 | | | | | | LW/FG |
| Farn- und Samenpflanzen | Ranunculus arvensis | Acker-Hahnenfuß | L | 1 | 3 | | | | | | ÄK |
| Farn- und Samenpflanzen | Rhynchospora alba | Weißes Schnabelried | Ü | 1 | 3 | ! | | | | | FO |
| Farn- und Samenpflanzen | Sparganium natans | Zwerg-Igelkolben | Ü | 3 | 2 | | | | | | SG/FO |
| Farn- und Samenpflanzen | Utricularia minor | Kleiner Wasserschlauch | Ü | 3 | 3 | | | | | | SG/FO |

Teil B: Zielarten für den Biotopverbund, die bedeutsame Zug-, Überwinterungs- oder Brutkonzentrationen bilden

| Artengruppe | wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLS | RLD | VSR | Vw S | FFH | Zug-/Überwinterungs-konzentration | Brutkonzentration | Zielart i.e.S |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|------|------|--------|------|--------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Säugetiere | Nyctalus noctula | Abendsegler | V | V | | ? | FFH-IV | x | | |
| Vögel | Anas clypeata | Löffelente | 1 | 3 | FK SN | | | x | | |
| Vögel | Anas querquedula | Knäkente | 1 | 2 | FK SN | | | | x | |
| Vögel | Anas strepera | Schnatterente | 3 | | | | | x | | |
| Vögel | <i>Anser albifrons</i> | Blässgans | n.v. | n.v. | | | | x | | |
| Vögel | <i>Anser fabilis</i> | Saatgans | n.v. | n.v. | | | | x | | |
| Vögel | Cygnus cygnus | Singschwan | R | R | Anh. I | | | x | | x |
| Vögel | Gallinago gallinago | Bekassine | 1 | 1 | FK SN | | | | x | x |
| Vögel | Grus grus | Kranich | 2 | | Anh. I | (!) | | x | | |
| Vögel | Haliaeetus albicilla | Seeadler | V | | Anh. I | (!) | | | x | |
| Vögel | Larus argentatus | Silbermöwe | R | | | (!) | | x | | |
| Vögel | Larus canus | Sturmmöwe | R | | | | | x | | |
| Vögel | Mergus merganser | Gänsesäger | R | V | | | | x | | |
| Vögel | Podiceps grisegena | Rothalstaucher | 1 | | FK SN | | | x | | x |
| Vögel | Sterna hirundo | Flussseeschwabe | 2 | 2 | Anh. I | | | x | | x |
| Vögel | Tringa totanus | Rotschenkel | 1 | 3 | FK SN | | | x | x | x |
| Vögel | Upupa epops | Wiedehopf | 2 | 3 | FK SN | | | | x | x |

Quellen

- Grüneberg, C.; Bauer, H.-G.; Haupt, H.; Hüppop, O.; Ryslavy, T. & Südbeck, P. (2016): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. – Berichte zum Vogelschutz 52: 19–67, online abrufbar unter: <https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Artensuchmaschine.html>
- Artensteckbriefe: <https://referenz.multibasecs.de/TreeSpecies.aspx>
- Meinig, H.; Boye, P.; Dähne, M.; Hutterer, R. & Lang, J. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S., online abrufbar unter: <https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Artensuchmaschine.html>