

**Artenlisten der Naturschutzfachlichen
Begleituntersuchungen in Sachsen**
zur
**Richtlinie »Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung«
(AuW/ 2007)**
- Grobuntersuchungen -

Erläuterung der aufgeführten Biotoptypen gemäß Biotoptypenschlüssel für Sachsen:

Code	Biotoptyp
GB	Bergwiese
GFA	Wechselfeuchte Stromtalwiese
GFF	Seggen- und binsenreiche Feuchtweiden und Flutrasen
GFS	Nasswiese
GMM	Magere Frischwiese
GMS	Submontane Goldhafer-Frischwiese
GMW	Magerweide frischer Standorte
GYM	Sonstige extensiv genutzte Frischwiese
UA	Extensiv genutzter wildkrautreicher Acker
UAA	Basenarmer Löss- und Lehmmacker
UAB	Acker auf skelettreichem Silikatverwitterungsboden des Berglandes
UAR	Basenreicher Löss- und Lehmmacker
UAS	Sandacker

Artenliste für die Erfassung von extensiv genutztem Grünland frischer Standorte		
Art - wissenschaftlich	Art - deutsch	Kennzeichnend für Biotoptyp
Positivarten		
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	GMM, GMS
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	GMM, GMW, GMS
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel	GMM, GMS
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	GMM, GMW, GMS
<i>Armeria maritima</i>	Gewöhnliche Grasnelke	GMM, GMW, GMS
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	GMM, GMS
<i>Bistorta officinalis</i>	Schlangen-Wiesenknöterich	GMM, GMS
<i>Briza media</i>	Gewöhnliches Zittergras	GMM, GMS
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	GMM, GMS
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	GMM, GMS
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	GMM, GMS
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	GMM, GMS
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohl-Kratzdistel	GMM
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	GMM
<i>Cynosurus cristatus</i>	Wiesen-Kammgras	GMM, GMW, GMS
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	GMM, GMS
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	GMM, GMW, GMS
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	GMM, GMW, GMS
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	GMM, GMW
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	GMM
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	GMM
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	GMM, GMW, GMS
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	GMM, GMS
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut	GMM, GMW, GMS
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	GMM, GMS
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	GMW
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauher Löwenzahn	GMM, GMW, GMS
<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Margerite	GMM, GMS
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	GMM, GMS
<i>Luzula campestris</i> agg.	Gewöhnliche Hainsimse	GMM, GMW, GMS
<i>Nardus stricta</i>	Borstgras	GMW, GMS
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	GMM
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	GMW
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	GMM, GMW, GMS
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	GMM, GMW, GMS
<i>Polygala vulgaris</i>	Gewöhnliches Kreuzblümchen	GMW, GMS
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz	GMW, GMS
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	GMM, GMW, GMS
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuß	GMM, GMW, GMS

Artenliste für die Erfassung von extensiv genutztem Grünland frischer Standorte		
<i>Rhinanthus minor</i>	Kleiner Klappertopf	GMM, GMW, GMS
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	GMM, GMS
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	GMM, GMS
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	GMM
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	GMM, GMS
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf	GMM, GMS
<i>Saxifraga granulata</i>	Körnchen-Steinbrech	GMM, GMW, GMS
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	GMM, GMS
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	GMM, GMW, GMS
<i>Thymus pulegioides</i>	Gewöhnlicher Thymian	GMM, GMS
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	GMM, GMS
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer	GMM, GMW, GMS
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	GMM, GMW, GMS
fakultative Arten		
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	GYM
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	GYM
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	GYM
<i>Galium mollugo</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Labkraut	GYM
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	GYM
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennig-Gilbweiderich	GYM
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Braunelle	GYM
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart	GYM
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	GYM
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	
Übergangsarten		
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanzgras	
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	Artengruppe Gewöhnlicher Löwenzahn	
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	
Negativarten		
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras	
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	
Gehölze (incl. <i>Rubus</i>)	Gehölze	
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras	
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Vielblättrige Lupine	
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn	
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfblätriger Ampfer	
<i>Solidago can. et gigant.</i>	Goldrute spec.	
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn-Wucherblume	
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel	

Artenlisten der Naturschutzfachlichen Begleituntersuchungen in Sachsen zur Richtlinie »Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung« (AuW/ 2007)

Artenliste für die Erfassung von Bergwiesen		
Art - wissenschaftlich	Art - deutsch	Kennzeichnend für Biotoptyp
Positivart		
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	GB
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	GB
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel	GB
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	GB
<i>Arnica montana</i>	Arnika	GB
<i>Bistorta officinalis</i>	Schlangen-Wiesenknöterich	GB
<i>Briza media</i>	Gewöhnliches Zittergras	GB
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	GB
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	GB
<i>Centaurea pseudophrygia</i>	Perücken-Flockenblume	GB
<i>Cirsium heterophyllum</i>	Verschiedenblättrige Kratzdistel	GB
<i>Crepis mollis</i>	Weichhaariger Pippau	GB
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Breitblättriges Knabenkraut	GB
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	GB
<i>Galium saxatile</i>	Harzer Labkraut	GB
<i>Geranium sylvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	GB
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	GB
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	GB
<i>Hypericum maculatum</i>	Kanten-Hartheu	GB
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	GB
<i>Lathyrus linifolius</i>	Berg-Platterbse	GB
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauher Löwenzahn	GB
<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Margerite	GB
<i>Luzula campestris</i> agg.	Artengruppe Gewöhnliche Hainsimse	GB
<i>Meum athamanticum</i>	Bärwurz	GB
<i>Nardus stricta</i>	Borstgras	GB
<i>Plantago lanceolata</i>	Schwarze Teufelskralle	GB
<i>Phyteuma nigrum</i>	Ährige Teufelskralle	GB
<i>Phyteuma spicatum</i>	Spitz-Wegerich	GB
<i>Polygala vulgaris</i>	Gewöhnliches Kreuzblümchen	GB
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz	GB
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	GB
<i>Rhinanthus minor</i>	Kleiner Klappertopf	GB
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	GB
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	GB
<i>Thymus pulegioides</i>	Gewöhnlicher Thymian	GB
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	GB
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer	GB

Artenlisten der Naturschutzfachlichen Begleituntersuchungen in Sachsen zur Richtlinie »Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung« (AuW/ 2007)

Artenliste für die Erfassung von Bergwiesen		
<i>Veronica officinalis</i>	Echter Ehrenpreis	GB
Übergangsart		
<i>Poa chaixii</i>	Wald-Rispengras	GB
Negativarten		
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanzgras	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau	
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras	
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Vielblättrige Lupine	
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn	
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel	
Gehölze	Gehölze	

Artenliste für die Erfassung von Feucht- und Nassgrünland		
Art - wissenschaftlich	Art - deutsch	Kennzeichnend für Biotoptyp
Positivarten		
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpf-Schafgarbe	GFS
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	GFA
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knick-Fuchsschwanzgras	GFF
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz	GFS
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	GFS
<i>Betonica officinalis</i>	Heil-Ziest	GFA
<i>Bistorta officinalis</i>	Schlangen-Wiesenknöterich	GFS
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	GFS
<i>Carex</i> div. spec.	<i>Carex</i> spec.	GFS
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohl-Kratzdistel	GFS
<i>Cnidium dubium</i>	Brenndolde	GFA
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau	GFS
<i>Cynosurus cristatus</i>	Wiesen-Kammgras	GFF
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Breitblättriges Knabenkraut	GFS
<i>Filipendula vulgaris</i>	Kleines Mädesüß	GFA
<i>Galium boreale</i>	Nordisches Labkraut	GFA
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	GFS
<i>Galium uliginosum</i>	Moor-Labkraut	GFS
<i>Galium verum</i> agg.	Artengruppe Echtes Labkraut	GFA
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	GFS
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	GFS
<i>Inula britannica</i>	Wiesen-Alant	GFF
<i>Inula salicina</i>	Weidenblättriger Alant	GFA
<i>Juncus filiformis</i>	Faden-Binse	GFS
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	GFS
<i>Molinia caerulea</i>	Gewöhnliches Pfeifengras	GFS
<i>Myosotis scorpioides</i> agg.	Artengruppe Sumpf-Vegissmeinnicht	GFS
<i>Peucedanum officinale</i>	Echter Haarstrang	GFA
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	GFF
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	GFF
<i>Pseudolysimachion longifolium</i>	Langblättriger Blauweiderich	GFA
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	GFS
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	GFS
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf	GFS
<i>Serratula tinctoria</i>	Färber-Scharte	GFA
<i>Silaum silaus</i>	Wiesen-Silau	GFA
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	GFS

Artenlisten der Naturschutzfachlichen Begleituntersuchungen in Sachsen zur Richtlinie »Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung« (AuW/ 2007)

Artenliste für die Erfassung von Feucht- und Nassgrünland		
<i>Succisa pratensis</i>	Gewöhnlicher Teufelsabbiss	GFS
<i>Valeriana dioica</i>	Kleiner Baldrian	GFS
<i>Viola palustris</i>	Sumpf-Veilchen	GFS
Übergangsarten		
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	
<i>Filipendula ulmaria</i>	Großes Mädesüß	
<i>Juncus acutiflorus</i>	Spitzblütige Binse	
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Wald-Simse	
Negativarten		
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	
<i>Impatiens glandulifera</i>	Drüsiges Springkraut	
<i>Petasites hybridus</i>	Gewöhnliche Pestwurz	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf	
<i>Reynoutria spec.</i>	Riesenknöterich	
<i>Rubus spec.</i>	Brombeeren	
<i>Rudbeckia laciniata</i>	Schlitzbättriger Sonnenhut	
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel	
Gehölze	Gehölze	

Artenliste für die Erfassung von Äckern		
Art - wissenschaftlich	Art - deutsch	Kennzeichnend für Biotoyp
Positivarten		
<i>Aethusa cynapium</i>	Hundspetersilie	UA
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel	UAB
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker- Gauchheil	UA
<i>Anchusa arvensis</i>	Acker-Krummhals	UAA
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille	UAA
<i>Anthemis cotula</i>	Stinkende Hundskamille	UAA
<i>Anthoxanthum aristatum</i>	Grannen-Ruchgras	UAS
<i>Aphanes arvensis</i>	Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel	UAA
<i>Aphanes inexpectata</i>	Kleinfrüchtiger Ackerfrauenmantel	UAS
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Acker-Schmalwand	UAA
<i>Arnososeris minima</i>	Lämmersalat	UAS
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	UAA
<i>Chaenorhinum minus</i>	Kleiner Orant	UAR
<i>Consolida regalis</i>	Feld-Rittersporn	UAR
<i>Digitaria ischaemum</i>	Faden-Fingerhirse	UAS
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Blutrote Fingerhirse	UAA
<i>Euphorbia exigua</i>	Kleine Wolfsmilch	UAR
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Sonnen-Wolfsmilch	UAR
<i>Fumaria officinalis</i>	Gewöhnlicher Erdrauch	UAR
<i>Fumaria rostellata</i>	Geschnäbelter Erdrauch	UAB
<i>Fumaria vaillantii</i>	Blasser Erdrauch	UAR
<i>Galeopsis bifida</i>	Kleinblütiger Hohlzahn	UAB
<i>Galeopsis pubescens</i>	Weichhaariger Hohlzahn	UAB
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn	UAB
<i>Geranium dissectum</i>	Schlitzblättriger Storchschnabel	UAR
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras	UAB
<i>Hypochaeris glabra</i>	Kahles Ferkelkraut	UAS
<i>Lamium amplexicaule</i>	Stängelumfassende Taubnessel	UA
<i>Lamium purpureum</i>	Purpurrote Taubnessel	UA
<i>Lapsana communis</i>	Rainkohl	UAA
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Knollen-Platterbse	UAR
<i>Lithospermum arvense</i>	Acker-Steinsame	UAR
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille	UAA
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	UA
<i>Neslia paniculata</i>	Finkensame	UAR
<i>Ornithopus perpusillus</i>	Kleiner Vogelfuß	UAS
<i>Papaver argemone</i>	Sand-Mohn	UAA

Artenliste für die Erfassung von Äckern		
<i>Papaver dubium</i>	Saat-Mohn	UAA
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	UAR
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Hederich	UAA
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	UAS
<i>Scleranthus annuus</i>	Einjähriger Knäuel	UAA
<i>Sherardia arvensis</i>	Ackerröte	UAR
<i>Silene noctiflora</i>	Acker-Lichtnelke	UAR
<i>Spergula arvensis</i>	Acker-Spark	UAA
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Bauernsenf	UAS
<i>Valerianella dentata</i>	Gezähntes Rapünzchen	UAR
<i>Valerianella locusta</i>	Gewöhnliches Rapünzchen	UAA
<i>Veronica agrestis</i>	Acker-Ehrenpreis	UAA
<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis	UA
<i>Veronica polita</i>	Glänzender Ehrenpreis	UAR
<i>Veronica triphyllos</i>	Dreiteiliger Ehrenpreis	UAA
<i>Vicia angustifolia</i>	Schmalblättrige Wicke	UAA
<i>Vicia hirsuta</i>	Rauhhaarige Wicke	UAA
<i>Vicia tetrasperma</i>	Viersamige Wicke	UAA
<i>Viola arvensis</i>	Acker-Stiefmütterchen	UA
<i>Viola tricolor</i>	Wildes Stiefmütterchen	UAB
Negativarten		
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Zurückgekrümmter Fuchsschwanz	
<i>Apera spica-venti</i>	Acker-Windhalm	
<i>Chenopodium album</i>	Weißer Gänsefuß	
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Gewöhnliche Hühnerhirse	
<i>Elymus repens</i>	Gewöhnliche Quecke	
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut	
<i>Stellaria media</i>	Vogel-Sternmiere	
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Geruchlose Kamille	