



Sachlicher Schwerpunkt: Mesophile Laub(misch)wälder (Hainbuchen-Eichenwälder) mit überregionaler, z. T. landesweiter Bedeutung im Bearbeitungsgebiet Leipziger Land, Prellheide und Noitzscher Heide (BG 1)

Grundlagen der Abgrenzung räumlicher Schwerpunkte*:

- | | |
|---|---|
|  Wald (CIR) |  Hainbuchen-Eichen-Wald (SBK) |
|  Laubwald (CIR) |  |
|  Komplexe wertvoller Biotope, überwiegend Wald (SBK) |  Gefährdete Wald ge- oder verbundene Tierarten (Faunistische Kartierung) |
| |  Grenze des Bearbeitungsgebietes |



Sachlich-räumlicher Schwerpunkt (Teilfläche):

Hainbuchen-Eichenwälder und naturnahe Begleitgesellschaften (Karte 4, Nr. 9)

Kernflächen
(überwiegend Erhaltung)

-  Wald

Verbindungsflächen
(überwiegend Entwicklung)

-  Wald
-  Fluss- und Bachauen bzw. -täler, offen



Sachlicher Schwerpunkt: Flussauen und Feuchtgebiete von überregionaler Bedeutung in der Großenhainer Pflege (BG 19)

Grundlagen der Abgrenzung räumlicher Schwerpunkte*:



- | | |
|--|--|
|  Fließgewässer und stehende Gewässer (CIR/TK) |  Komplexe wertvoller Biotope, überwiegend Gewässer (SBK) |
|  Laubwald (CIR) |  Komplexe wertvoller Biotope, überwiegend Wald (SBK) |
|  Grünland (CIR) (ohne Saatgrasland) |  Komplexe wertvoller Biotope, überwiegend Offenland (SBK) |

Gefährdete Pflanzenarten der Bach- und Flussauen und Feuchtgebiete (Flor. Kartierung)**

 1-2 Arten pro Messtischblattquadrant-Viertel

 3-5 Arten pro Messtischblattquadrant-Viertel

 Gefährdete Tierarten der Bach- und Flussauen u. Feuchtgebiete (Faunistische Kartierung)**



Sachlich-räumlicher Schwerpunkt (Ausschnitt):

Röderaue und Agrarlandschaft nordwestlich von Großenhain (Karte 4, Nr. 88)

Kernflächen
(überwiegend Erhaltung)

-  Fluss- und Bachauen bzw. -täler, halboffen

Verbindungsflächen
(überwiegend Entwicklung)

-  Fluss- und Bachauen bzw. -täler, halboffen
-  Fluss- und Bachauen bzw. -täler, offen





Abbildung II: Landschaftszerschneidung





BG 1: Ackerlandschaft im Taucha-Eilenburger Endmoränen-Hügelgebiet
Foto: S. Slobodda



BG 1: Elster-Luppeaue mit Papitzer Lehmflächen
Foto: Archiv LfUG, W. Fiedler



BG 1: Paupitzscher See im Bergbaugesbiet (l)
Foto: Archiv LfUG, F. Klenke

BG 1: Leipziger Auwald (r)
Foto: Archiv LfUG, W. Fiedler




BG 2: Mittlere Mulde bei Mörtitz
Foto: Archiv LfUG, W. Fiedler



BG 2: Altwasser der Mittleren Mulde
Foto: Archiv LfUG, W. Fiedler



BG 3: Moorgewässer im Zadlitzbruch (l)
Foto: Archiv LfUG, H. Rank



BG 3: Buchenwald in der Dübener Heide (r)
Foto: J. Kießling



BG 4: Elbtal nördlich von Meißen
Foto: Archiv LfUG, O. Leillinger



BG 4: NSG Alte Elbe Kathewitz bei Torgau
Foto: S. Slobodda



BG 5: Felsdurchragung in der Oschatz-Riesaer Moränenplatte mit Silikatmagerrasen und Ginstergebüsch
Foto: S. Slobodda



BG 5: Blick vom Collmberg über Collm zum Wermisdorfer Wald
Foto: Archiv LfUG, J. Hennersdorf



BG 6: Lommatzcher Pflege bei Ickowitz
Foto: W. Böhnert



BG 6: Reich gegliederte Landschaft im unteren Käbschütztal
Foto: Archiv LfUG, U. Zöphel



BG 7: Tal der Freiburger Mulde oberhalb Westewitz
Foto: S. Slobodda



BG 8: Mittelvogtländisches Kuppenland bei Rößnitz
Foto: Archiv LfUG, W. Böhnert



BG 8: Pfarrwiese am Grenzstreifen bei Gutenfürst
Foto: Archiv LfUG, W. Böhnert



BG 9: Offenland im Erzgebirgsbecken mit NSG Am Rümpfwald
Foto: Archiv LfUG, F. Klenke



BG 10: Waldlandschaft bei Wildenthal im Oberen West-
erzgebirge Foto: Archiv LfUG, J. Hennersdorf



BG 10: Steinrückenlandschaft am Pöhlberg im Mittleren
Erzgebirge Foto: Archiv LfUG, W. Böhnert



BG 10: Moorschlenke im NSG Großer
Kranichsee Foto: Archiv LfUG, W. Böhnert



BG 11: Blick vom Müglitzhang bei Schlottwitz auf land-
wirtschaftlich genutzte Hochflächen Foto: Archiv LfUG, O. Leillinger



BG 11: Steilhangkomplex im Kerbsohlental der Wilden
Weißeritz Foto: Archiv LfUG, W. Böhnert



BG 12: Komplex aus Steinrücken, Grünland und Wald
bei Geising Foto: U. Bangert



BG 13: Felslandschaft um den Wehlener Grund im Nationalpark (I) Foto: Archiv LfUG, H. Rank



BG 14: Berg- und Hügelketten um den Keulenberg bei Oberlichtenau Foto: Archiv LfUG, D. Synatzschke



BG 14: Blick vom Fraunteich bei Moritzburg nach Bärwalde Foto: O. Bastian



BG 15: Gefildelandschaft bei Gröditz mit Czornebohrücken im Hintergrund Foto: Archiv LfUG, A. Schütze



BG 16: Blick von der Basaltkuppe des Spitzbergs Richtung Spitzkunnersdorf Foto: Archiv LfUG, J. Hennersdorf



BG 16: Blick vom Hochwald zur Lausche im Zittauer Gebirge Foto: Archiv LfUG, W. Böhnert



BG 17: Heideblüte im NSG Königsbrücker Heide
Foto: Archiv LfUG, D. Synatzschke



BG 17: Ziegelteich Wartha im Biosphärenreservat
Foto: Archiv LfUG, R. Schipke



BG 17: Zwergstrauch-Kiefernwald in der Baruther Heide
Foto: Archiv LfUG, R. M. Schreyer



BG 18: Sanierter Braunkohletagebau Bärwalde
Foto: S. Slobodda



BG 18: Komplex aus Pioniervegetation und Rohboden
im TÜP Oberlausitz Foto: Archiv LfUG, S. Krause



BG 19: Lössgefülle der Nördlichen Großenhainer Pflege
bei Streumen (I) Foto: Archiv LfUG, W. Böhnert

Beilagen

- Karte 1: Potenzielle Natürliche Vegetation 1 : 300.000
- Karte 2: Biotoptypen und Landnutzung aus CIR-Luftbilddaten 1 : 300.000
- Karte 3: Biotoptypen-Hauptgruppen der selektiven Biotopkartierung 1 : 300.000
- Karte 4: Sachlich-Räumliche Schwerpunkte für den landesweiten Biotopverbund 1 : 300.000