



Legende

Hemerobiestufen

	oligohemerob	- schwach kulturbeflusst
	mesohemerob	- mäßig kulturbeflusst
	β -euhemerob	- mäßig stark kulturbeflusst
	α -euhemerob	- stark kulturbeflusst
	polyhemerob	- sehr stark kulturbeflusst
	metahemerob	- übermäßig stark kulturbeflusst

Grenzen der Landschaftsbildeinheiten

Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes im Freistaat Sachsen

Karte 1 Hemerobie der Biotop- und Landnutzungstypen

Herausgeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie



Stand: Juli 2009

Bearbeitung: Dr. Wolfgang Böhner
Dipl.-Ing. (FH) Ulrike Franz
Dipl.-Geogr. cand. Steve Feuerer

Die Abgrenzung der Hemerobie basiert auf den Geodaten der Digitalen Karte der Color-Infrarot-CIRI-Biotypen- und Landnutzungsartifizierung im Freistaat Sachsen. Erstellungsmästab: 1:10 000, Luftbildbefliegung von 1992/1993

LANDSCHAFTS-
PLANUNG
DR. BÖHNERT &
DR. REICHHOFF



PLANUNGSBÜRO FÜR ÖKOLOGIE, NATURSCHUTZ,
LANDSCHAFTSPFLEGE UND UMWELTVERBUNDUNG
Dresdner Straße 77 01705 Freital
Tel.: 0351/641 77 91 Fax: 0351/641 77 92
eMail: LPB@GmbH.Freital@t-online.de